

SH/ARMAFLEX

FECHA: 10/2008

Sustituye versiones anteriores

1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO

Nombre comercial:	SH/Armaflex
Uso:	Técnicas y sistemas de aislamiento y protección de tuberías, depósitos, válvulas, y otros en instalaciones de calefacción e hidrosanitaria.
Proveedor:	ARMACELL IBERIA, S.L. Pol Ind. Riera d'Esclanyà, C/Can Magí 1 17213- Esclanyà - Begur (GIRONA) Tel. 972-613400 Fax.972-300608
Departamento de Información:	e-mail: info.es@armacell.com
Información en caso de emergencia:	No es necesaria ninguna información adicional. No hay peligros potenciales, si el producto se usa siguiendo sus instrucciones

2 INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Tipo de producto	Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica (caucho sintético)
Componentes peligrosos:	Ninguno

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ninguno

4 PRIMEROS AUXILIOS

Después de:	
• Inhalación:	No aplicable
• Contacto con la piel:	No necesario
• Contacto con los ojos:	No necesario
• Ingestión	Si es posible, provocar el vómito

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:	Sin restricción
Medios de extinción contraindicados:	No aplicable
Equipo de protección especial	Deben usarse equipos adecuados para la protección respiratoria. No respirar los gases de la combustión

6 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:	No son necesarias
Precauciones para la protección del medio ambiente:	No son necesarias
Métodos de limpieza:	No son necesarios

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Consejos para un manejo seguro:	No son necesarios
Consejos para protección por fuego o explosión:	No son necesarios
Requisitos para los almacenes y containers:	Puede ser almacenado en locales limpios y secos bajo condiciones normales de humedad (50%-70%) y temperatura ambiente (0°C-35°C)
Detalles de almacenaje:	No son necesarios
Información adicional sobre condiciones de almacenaje:	Producto autoadhesivo: 1 año Producto no autoadhesivo: indefinido

8 CONTROLES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Información adicional del diseño de sistemas técnicos:	No aplicable
Protección del personal:	No necesario
Información general y medidas higiénicas:	No son necesarias medidas especiales
Protección respiratoria:	No necesario
Protección de las manos:	No necesario
Protección de los ojos:	No necesario

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Presentación:	Coquillas estándar y autoadhesivas, planchas estándar y cinta autoadhesiva.
Color:	Gris
Olor:	Neutro
Cambio de estado o punto de fusión:	No aplicable.
Temperatura al hervir :	No aplicable
Reacción al fuego:	Autoextinguible M1 UNE 23727
Punto de inflamación:	No aplicable
Combustión espontánea:	Autoextinguible
Riesgo de explosión	Ninguno
Densidad:	45 a 100 Kg./m ³
Soluble o mezclable con agua	Insoluble

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:	Evitar la influencia de llama directa.
Reacciones peligrosas:	Ninguna
Productos peligrosos de descomposición:	No desprende monóxido de carbono.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Primeras reacciones irritantes:

- Contacto con la piel: }
 - Contacto con los ojos: }
 - Sensibilidad: }
- } Cuando se usa correctamente, no se conocen efectos tóxicos

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Detalles generales:	No se conocen efectos negativos. No es biológicamente degradable
Clase de exposición con agua:	No aplicable

13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Producto:	Código Europeo de Residuos: 07 02 13
Embalaje:	Código Europeo de Residuos: 15 01 01

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetaje con arreglo a las directivas a la clasificación de la CEE actualmente en vigor: i Nuestros datos indican que el producto no tiene riesgos según la normativa actualmente en vigor

16 OTRAS INFORMACIONES

Los datos de esta información están actualizados y son suficientes según la legislación actual. Sin embargo no tenemos control sobre las condiciones de trabajo del usuario Los datos de esta información describen los requisitos de seguridad de nuestros productos y no deben ser considerados como garantía de las propiedades de éstos.

Contacto técnico: Departamento de Calidad y Medio Ambiente
Tel. +34.972.61.34.47
Fax: +34.972.61.34.30
e.mail: sandra.cuneo@armacell.com